Calidad duradera

La SureColor SC-P5000, una impresora artística y fotográfica versátil y con corrección de alta calidad, ofrece una magnífica fiabilidad y una excelente precisión cromática. Además está certificada para reproducir con precisión hasta el 99% de los colores Pantone sólidos con revestimiento¹.





Extraordinaria precisión de color

Reproduce perfectamente hasta el 99% de los colores Pantone sólidos con revestimiento¹, con copias en color acabadas que reproducen fielmente el original.

- Para la impresión de pruebas, la coincidencia casi perfecta con los colores Pantone directos¹ garantiza que pueda usarse el mismo perfil cromático en la producción.
- Para la fotografía profesional, la impresora produce copias con acabado de alta calidad.
- Para la impresión de obras de arte, reproduce la obra de arte con colores y detalles específicos, incluso en papel especial.



Impresión de alta calidad

Innovador cabezal y tecnología de tinta que ofrecen una extraordinaria precisión de colocación de puntos.

- Las gotas de tinta de tan solo 3,5 picolitros y una resolución de hasta 2880 x 1440 ppp crean copias intensas fieles al original.
- El pack de tintas de 11 colores UltraChrome HDX ofrece tinta negra de una mayor densidad óptica gracias a su alto contenido en pigmentos.
- La nueva formulación de tinta amarilla ofrece una mayor resistencia a la luz y garantiza resultados uniformes en cada copia.



Excelente fiabilidad y tinta de larga duración

Una variedad de funciones de fiabilidad nuevas y mejoradas que garantizan un correcto funcionamiento y un mantenimiento mínimo.

- Cartucho de tinta de gran capacidad (200 ml) que ofrece una impresión sin mantenimiento económica.
- Comprobación automática de los inyectores de alta velocidad para evitar obstrucciones, sistemas antipolvo y electricidad estática, y temporizador de limpieza.



Configuración y manejo fáciles

La SC-P5000, muy sencilla de configurar y utilizar, ofrece una velocidad y fiabilidad superiores.

- En su pantalla LCD intuitiva se muestra una guía paso a paso que se traduce en una intervención, formación o dedicación de tiempo mínimas por parte del usuario.
- Un sensor de calibración del color interno y el SpectroProofer opcional garantizan una precisión cromática repetible en cualquier soporte.



SureColor SC-P5000

	Modelo gris claro (LLK)	Modelo de tinta violeta
Tamaño de impresión máximo	Tamaño de papel: 203 mm-432 mm (8"-17"): Rollo de papel; 203 mm-432 mm (8"-17"): Hoja suelta	
Capacidad de tinta	200 ml/80 ml (incluido)	
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión TFP PrecisionCore/tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson	
Colores	Todas las tintas pigmentadas para la aplicación "Epson UltraChrome HDX": Cian, negro foto, negro mate, magenta vivo, amarillo, naranja, verde, cian claro, magenta vivo claro, gris, gris claro	Todas las tintas pigmentadas para la aplicación "Epson UltraChrome HDX": Cian, negro foto, negro mate, magenta vivo, amarillo, naranja, verde, cian claro, magenta vivo claro, gris, violeta
Configuración de los inyectores	Negro: La tinta gris claro utiliza: 360 inyectores para cada color (x3)	Negro: La tinta violeta utiliza: 360 inyectores para cada color (x2)
	Color: La tinta gris claro utiliza: 360 inyectores para cada color (x7)	Color: La tinta violeta utiliza: 360 inyectores para cada color (x8)
Tamaño de punto mín./resolución de impresión máx.	3,5 pl/2880 x 1440 ppp	
Hojas con márgenes de impresión	Sin márgenes:10/14/16/17 pulgadas, A4/A3/A3+, 300 mm: Papel suelto /8/10/11/14/16/17 pulgadas, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Rollo de papel	
Grosor del papel compatible	De 0,08-0,50 mm: Rollo de papel, 0,08-1,50 mm: Hoja suelta	
Uso del papel	Recorrido del papel: Alimentación por fricción (cambio automático de papel de rollo y hojas sueltas)	
	Dimensión del rollo: 203-432 mm, núcleo de 2 pulgadas/núcleo de 3 pulgadas, núcleo de 2 pulgadas: Máxφ 103 mm/núcleo de 3 pulgadas: Máxφ 150 mm	
	Bandeja de ASF: 250 hojas de papel normal (A4-A2/US-C)	
	La cantidad restante se controla mediante la impresión de código de barras del rollo de papel.	
Interfaces	USB de alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
Panel de control	Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas/960 × 240 píx.	
Dimensiones (ancho × largo × alto mm)	Guardados: 863 × 766 × 405 mm	
Peso	Aprox. 52 kg	
Consumo energético	En funcionamiento: 52 W aprox.; lista: 20 W aprox.; en suspensión: 5 W aprox.; apagada (en espera): Menos de 0,5 W	
Impresión	Impresión bidireccional, impresión unidireccional; tecnología de alineación de cabezales automática; tecnología de comprobación automática de los inyectores; cambio automático entre negro foto BK y negro mate PK	
Voltaje de alimentación	100-240 V CA 50-60 Hz	

¹ Coincide con el 99% de los colores Pantone

La impresora Epson SC-P5000 con pack de tintas violeta puede lograr el 99% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento si se utiliza junto con el papel Epson Proofing Paper White Semimatte y la tinta Epson. La impresora Epson SC-P5000 con pack de tintas LLK es capaz de conseguir el 98,8% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento cuando se utiliza junto con el papel Epson Proofing Paper White Semimatte y la tinta Epson.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es Epson Ibérica, S.A.U. Central: Sant Cugat

Tel.: 93 582 15 00 Camí de Ca n'Ametller, 22 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Edificio 2

Fax: 93 582 15 55 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



