


SureColor SC-T3200 (with stand)

FICHA TÉCNICA



Impresora de 24 pulgadas muy productiva que combina rendimiento, calidad y rentabilidad para ahorrarte tiempo y dinero

La impresora SureColor SC-T3200 optimiza el rendimiento en entornos de producción de gráficos, CAD y GIS de gran actividad. El eficaz procesamiento de imágenes y la rápida velocidad de impresión satisfacen las necesidades del mercado: máxima productividad y flexibilidad. Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson no tienen que sustituirse y, junto con la tinta UltraChrome XD, proporcionan el nivel más alto de rendimiento, rentabilidad y compatibilidad versátil con soportes.

Perfecta para gráficos, CAD y GIS

La SureColor SC-T3200 es una de las impresoras de gran formato, alta velocidad y 4 colores de la serie SureColor SC-T diseñada para producir una gran variedad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS de alta calidad en los entornos de diseño, impresión comercial, copisterías, arquitectura, construcción, ingeniería, puntos de venta y educación.

Muy productiva

Para ofrecer la máxima productividad, la SureColor SC-T3200 cuenta con 1 GB de RAM para procesamiento de imágenes ultrarrápido y un disco duro opcional de 320 GB para guardar trabajos en la memoria caché y recuperarlos de ella. El soporte PostScript opcional con doble CPU de 1,6 GHz permite la impresión de archivos grandes y con muchos datos de forma rápida y directa desde los principales programas CAD y de diseño. Además, la SureColor SC-T3200 es rápida: tarda solo 28 segundos en imprimir una copia en A1.

Resultados de alta calidad

La combinación de los cabezales de impresión PrecisionCore TFP y la tinta pigmentada UltraChrome XD de Epson ofrece una calidad de impresión líder del sector y un rendimiento preciso y repetible. La tinta pigmentada UltraChrome XD, resistente al agua y los borrones, proporciona negros intensos y líneas densas — perfectos para gráficos técnicos — así como los colores vibrantes necesarios para impresiones y pósters de gran calidad, en papel con o sin revestimiento — incluidos cartones de hasta 1,5 mm de grosor.

Compacta, silenciosa y fácil de usar

Con un diseño elegante, un tamaño reducido, bajos niveles de ruido y mandos en la parte frontal, la SureColor SCT3200 se ha diseñado para que encaje fácilmente en un entorno de oficina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Procesamiento rápido**
Impresión de alta velocidad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS
- **Cartuchos de tinta de gran capacidad**
Selección de tamaños de 110, 350 y 700 ml para reducir el coste total de propiedad (TCO)
- **Cabezal de impresión TFP PrecisionCore**
Cabezal de impresión permanente para una mayor vida útil de la impresora
- **Tintas UltraChrome XD**
Produce imágenes de calidad, intensas, resistentes al agua y a los borrones
- **Soporte PostScript con 2 CPU de 1,6 GHz**
Imprime varios formatos, incluidos archivos con muchos datos, rápida y directamente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD

IMPRESIÓN

Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Configuración inyectores	720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.880 x 1.440 ppp
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimum line width	0,02 mm

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), B4 (25,7x36,4 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm

GENERAL

Consumo de energía	52 vatio, 3 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.050 x 813 x 1.117 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	67 kg
Potencia acústica	Operación: 6,8 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 50 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP, Windows XP x64
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opcional)
Características	Escaneado directo para impresión sin PC
Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T)
Gestión de soportes	Cortador automático, Impresión sin márgenes, Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

Scanner not included with delivery

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Diagonal: 6,8 cm
--------------	-------------------------------

ESCANEADO

Modelos compatibles	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
---------------------	---

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

SureColor SC-T3200 (with stand)

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Juego de tintas
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Documentos de garantía
- SureColor T-Series Printer

CONSUMIBLES

● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Cartucho Epson T692100 negro foto	C13T692100
● Cartucho Epson T694500 negro mate	C13T694500
● Cartucho Epson T692200 cian	C13T692200
● Cartucho Epson T692300 magenta	C13T692300
● Cartucho Epson T692400 amarillo	C13T692400
● Cartucho Epson T692500 negro mate	C13T692500
● Cartucho Epson T693100 negro foto	C13T693100
● Cartucho Epson T693200 cian	C13T693200
● Cartucho Epson T693300 magenta	C13T693300
● Cartucho Epson T693400 amarillo	C13T693400
● Cartucho Epson T693500 negro mate	C13T693500
● Cartucho Epson T694100 negro foto	C13T694100
● Cartucho Epson T694200 cian	C13T694200
● Cartucho Epson T694300 magenta	C13T694300
● Cartucho Epson T694400 amarillo	C13T694400
● Caja de mantenimiento Epson T619300	C13T619300
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, 24" x 30", 1130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Rollo de Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m ²	C13S041845
● Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{S2}	C13S041846
● Rollo de Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350 g/m ²	C13S041847
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041638
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 329 mm x 10 m, 255g/m{S2}	C13S041379
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas	C13S042123

SureColor SC-T3200 (with stand)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CD66301A0
Código de barras	8715946542171
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2019-03-01